

## 仕 様 書

この仕様書は、南州エコプロジェクト株式会社が令和 5 年度に導入する農業機械について、必要な事項を定めるものとする。

### 1. 入札名

事業名：令和 5 年度麦・大豆生産技術向上事業 内  
生産拡大に向けた機械・施設の導入（耕耘・排水対策・残渣処理用農機）

### 2. 規格

- ① トラクター
  - ・ ②、③、④を取り付けし正常に稼働が可能なトラクターとして下記の規格を満たすもの。
  - ・ 全長 3550mm 未満
  - ・ 全幅 1900mm 未満
  - ・ 全高 2570mm 未満
  - ・ 馬力 55～65PS 以内
  - ・ キャビン付き
  - ・ ホイールタイプ
  - ・ 15km/h 以上の速度で走行可能
  - ・ ウェイトキットを含む
  
- ② サブソイラ
  - ・ 全長：1380mm 程度
  - ・ 全幅：1600mm 程度
  - ・ 全高：1460mm 程度
  - ・ 適応トラクター：40～60ps
  - ・ ナイフ取付間隔：100～140cm
  - ・ 標準作業深：30～50cm
  - ・ 標準作業速度：2.0～4.0km/h
  - ・ 作業距離：300～600m/10min
  - ・ 爪本数： 2 本爪

※参考機械：スガノ S502CG

- ③ フレールモア
- ・ 全長：1785～1930mm 程度
  - ・ 全幅：1600mm 程度
  - ・ 全高：1175mm 程度
  - ・ 適応トラクター：40～60ps
  - ・ 作業幅：140cm 程度
  - ・ 作業速度：2～5km/h 程度
  - ・ 作業能率：14～23 分/10a 程度
  - ・ 刈高：0～12cm 程度
  - ・ 爪形：フレール爪
  - ・ 爪回転径：40cm 程度
  - ・ 爪回転数：1994rpm(PTO 540rpm 時) 程度
  - ・ 稼働作業範囲：上方 70°、下方 55° 程度
  - ・ センター作業可能かつ右オフセット作業可能
  - ・ 電動油圧仕様であること
- ※参考機械：ニプロ TDC1400-4S

- ④ ロータリー
- ・ 全長：1250mm 程度 (スタンド装着時)
  - ・ 全幅：2470mm 程度
  - ・ 全高：1295mm 程度 (スタンド装着時)
  - ・ 適応トラクター：45～50ps 程度
  - ・ 作業幅：220cm 程度
  - ・ 標準耕深：12cm(最大 18cm) 程度
  - ・ 作業速度：1.5～3.0km/h(条件による) 程度
  - ・ 作業能率：12～24 分/10a 程度
  - ・ 爪本数：22 本 (L,R 各) 程度
  - ・ 爪軸回転数：184rpm (PTO 540rpm 時) 程度
  - ・ サイドディスク付き
- ※参考機械：ニプロ SKS2201D-4 S

### 3. 数量

- ① トラクター 1 式
- ② サブソイラ 1 式
- ③ フレールモア 1 式
- ④ ロータリー 1 式

#### 4. 格納場所

上記①～④いずれも、南州農場所所有の倉庫に格納する。

倉庫住所：鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府二又迫 120

#### 5. 導入方式

(1) 南州エコプロジェクト株式会社が提示する農業機械の性能に準ずるもので、  
応札者の内、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を  
落札者とする。

#### (2) 落札通知

開札は令和5年10月24日(火)8時30分に行う。

落札者の選定は落札者のみに通知する。

#### (3) 納入期限

令和6年3月29日(金)17時00分までとする。

#### 6. 提出書類

(1) 導入製品の機能詳細がわかるカタログ等を添付すること。

#### 7. 入札書類提出先及び問合せ先

〒893-2301 鹿児島県肝属郡錦江町神川 3306-4

南州エコプロジェクト株式会社

TEL：0994-25-1129

担当者：濱崎